





## 価値ある人生設計のご提供で、最高の至福をお約束。

私たちは、マンションのオーナー様と住まう方に対する責任があります。この"お客様に対する責任"を柱に、都市型オーナーズマンションの分譲と賃貸管理等の事業を展開。将来を見通すパースペクティブ(将来的視野・展望)な視点で、投資用マンションの開発に精通し、オーナー様の大切な資産運用をサポートしています。それは、単にマンションを販売するだけではなく、お客様の一生涯を通じてサポートする事業だと確信しています。

# CENTURY 21レイシャス 大切な人、輝く未来、幸せの追求をともに

(21

国土交通大臣免許(2)第9488号(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒104-0031 東京都中央区京橋2-14-1 兼松ビルディング5階

Tel 03-6880-1002 Fax 03-6880-1009 https://www.reicious.co.jpセンチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。



NAGOYA NAKAMURAKOENII

# START A NEW LIFE HERE THAT WILL ILLUMINATE THE FUTURE

未来を照らす。歴史と現代が交差する街、鳥居通



# Access

「名古屋」駅を中心に、愛知県各地へスムーズに移動できる 快適な時間を実感する。豊かな交通網がもたらすゆとりの時間

「中村公園」駅は、「名古屋」駅までわずか6分でアクセスでき、

愛知県内の主要エリアにもスムーズに移動できます。名古屋市内はもちろん、

通勤や週末の遠出も便利で、快適に目的地に到達可能です。豊かな交通網が支えるこの立地は、

毎日の移動時間を効率よく活用でき、時間にゆとりを持つライフスタイルを実現します。









# 「中村公園」駅より徒歩 4分 「名古屋 | 駅へ ...... **6 3 6** 分 「伏 見」駅へ ...... 直通 9分 「 栄 」駅へ ...... 直通 12分 「丸の内」駅へ ...... 13分 名古屋市営地下鉄東山線利用、 「名古屋 |駅で名古屋市営地下鉄桜通線に乗換 名古屋市営地下鉄東山線利用、 「名古屋」駅で名古屋市営地下鉄桜通線に乗換

名古屋市営地下鉄東山線

※ジョルダン乗換案内にて算出。所要時間は平日の通勤時のもので、 時間帯により異なります。また乗換・待ち時間を含みます。





国際都市としての魅力を高めつつ、個性を活かした都市づくりを積極的に推進。 「国際的にひらかれた都市」として、交通網や駅前の再開発に務めています。

「名古屋」駅周辺の再開発を進めることで、国際都市としての魅力を一層高めています。リニア中央新幹線などの交通網の整備、 デザイン性・機能性を高めた駅前の活性化により、個性を活かした街づくりを推進し、豊かな未来を創造しています。

#### 開業時期未定

#### リニア中央新幹線

**FUSHIMI** 

驚異的な時短革命を実現する、次世代交 通「リニア中央新幹線」。営業最高速度は 時速500km、「品川」駅から「名古屋」駅 を最速40分で結ぶことが予定され、開業を 目指して工事計画が進行しています。





#### 名鉄 名古屋駅地区再開発

※JR東海HP「リニア中央新幹線」に基づく。

商業、オフィス、ホテル、レジデンスを中心とした用途を、適正規模で効 率的に配置し、利便性の高いターミナル機能の形成を図るとともに、南北 に長い敷地特性を活かし再開発エリアの価値最大化を目指します。 ※名古屋鉄道「名鉄 名古屋駅地区再開発 全体計画」による。




#### 名古屋駅西側駅前広場デザイン計画

駅前広場の再整備は、リニア中央新幹 線の開業の機会を捉え、世界の目的地 となる名古屋の新しい顔づくりを目指し て整備を進めています。西側では、「関 係性を紡ぐリニアフロンティア」をコンセ プトとした、デザイン計画を発表し、着々 とリニューアルに向けて進行しています。

「名古屋駅西側駅前広場デザイン計画」による。









SHOPPING





季節の洋菓子と天然酵母パンあおい(徒歩10分/約730m)



ナフコトミダ千成店(徒歩17分/約1,340m)

P	UBL	IC	

アオキスーパー中村店	徒歩	3分	(約	180m)
ファミリーマート鳥居通店	徒歩	3分	(約	210m)
スギドラッグ太閤通店	徒歩	8分	(約	640m)
ピアゴ中村店	徒歩	12分	(約	930m)
ナフコトミダ千成店	徒歩	17分	(約	1,340m)
新幹線地下街エスカ	徒歩	28分	(約	2,230m)
JPタワー名古屋·KITTE名古屋 ···········	徒歩	34分	(約	2,690m)
名鉄百貨店本店	徒歩	35分	(約	2,730m)
近鉄パッセ	徒歩	35分	(約	2,740m)
名駅地下街サンロード	徒歩	35分	(約	2,800m)

中村交番	徒歩	10分(約	760m)
市立中村図書館	徒歩	10分(約	780m)
中村消防署	徒歩	15分(約	1,160m)
名古屋市中村区役所	徒歩	19分(約	1,460m)
HOSPITAL		(Cally	
さくら歯科	徒歩	1分(約	70m)
中村内科	Sec. 1		180m)

三菱UFJ銀行中村支店·中村公園前支店	·徒歩	3分(約	180m)
岐阜信用金庫中村公園支店	· 徒歩	3分(約	210m)
三十三銀行中村公園前支店·本陣支店	·徒歩	3分(約	240m)
中村郵便局	· 徒歩	12分(約	910m)

## SPORTS · PARK

さくら歯科 徒歩 1分(約	70m)	chocoZAP中村公園駅前 徒歩 2分(約 120)	m		
中村内科 徒歩 3分(約	180m)	JOYFIT24名古屋中村公園 徒歩 4分(約 300m	m		
眼科村上医院 徒歩 3分(約	210m)	中村公園 徒歩 9分(約 670)	m		
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 … 徒歩 10分(約	730m)	稲葉地公園徒歩13分(約1,020)	m		

豊臣秀吉生誕の地、歴史と文化の薫り漂う「名古屋市中村 「名古屋」駅周辺の賑わいと、鳥居通の彩りと安らぎを味わ

豊臣秀吉生誕の地。今もその文化が色濃く息づいています。「名古屋」駅周辺の賑わいと、 鳥居通に広がる静かな安らぎの空間が融合し、訪れる人々に多様な魅力を提供します。 古き良き名古屋の風情と現代の活気が交錯するこの地域は、 歴史と文化を感じながら、都会的な利便性も享受できる理想的な場所です

## 高層ビルが林立する、中枢部ならではの賑わい。



ミッドランド スクエア(約2,890m)

ショッピングや映画などが楽しめる多彩な商業施設。 5層吹抜のアトリウムや屋外展望台などの多彩な設 備を備え、駅周辺に賑わいをもたらしています。



大名古屋ビルヂング(約2,980m)

名古屋駅桜通口正面にある複合商業施設。2021年 には開業5周年リニューアルが行われ、新たなショッ プがオープンし日々賑わいを見せています。



CULTURE ASSETS



JPタワー名古屋(約2,690m)

名古屋駅と直結でショッピングに便利な商業施設。入居しているKITTE名古屋には、名古屋らしさ

#### 洗練の都市に根付く歴史の息吹。



国の特別史跡に指定され、国宝と同じ価値を持つと評価される名古屋城。名古屋のシンボルとして地元住民 に愛されながら歴史を継承しています。





中村区役所(約1,460m)

#### NAMURA WARD OFFICE

2023年夏、保健センター、市税事務所も入った複合庁舎でリニューアル。市民が無料で使用できる 「交流拠点スペース」と「多目的広場」が設置されています。

#### 緑に囲まれる時間に憩う

#### URBAN OASIS



中村公園(約670m)

豊臣秀吉の誕生を記念して、明治18年に建てられた豊國神社を中心に整備された純日本風廻遊式林泉庭 園をもつ公園です。フジの名所でもあります。



第1出典:アットホーム「2024年]愛知県民に開いた!愛知県内で住みやすい街(駅&自治体)ランキンク」
 報2出典:LIFULI HOMESTみんなか拝にた住みたい前ランキング2024 中部開放」
 第3出典:LIFULI HOMESTみんなが非にた住みたい前女はランキング2024 中部開放」

# Comfort Life 心地よい暮らしをサポートする機能的な設備をご用意しました。

# ROOM 1 K



洋服を豊富に収納でき、空間を スッキリ保ちます。



玄関まわりの収納に便利な下足 入を設置しております。

浴室換気乾燥機

衣類を乾燥させることが

でき、24時間換気機能 付きなので浴室のカビや 湿気も抑制できます。



全住戸にエアコンを標準装備。住んだ その日から快適にお過ごしいただけます。

#### **KITCHEN**



2口ガスコンロ 強い火で手早く料理が



素早く煙を排出するレン ジフードを装備しました

POWDER ROOM





TOILET



#### BATHROOM


















# Interior & Equipment 細部にまでこだわり、考え抜かれた機能的な空間設計が、心安らげる時間を演出します。

#### SECURITY

■オートロックシステム(参考イラスト) 来訪者を確認後、オートロック解 井田玄関オートロックドアー エレ


#### カメラ付オートロックシステム

集合玄関機にカメラを付け、部屋内のカラーモニター付インターホンで映像と音声によって来訪者を確認でき る先進のシステムです。不審者をシャットアウトし、都市生活の安全とプライバシーをしっかり守ります。



設備監視・応急処置の一元化により、復旧を早く行うことができ、 複合的なトラブルの発生を防止します。※物件により異なる場合がございます。
















#### BUILDING MANAGEMENT

いつでも安心・安全を 24時間緊急対応システム

緊急センターではお客様からの連絡、設備異常や事故、トラブルなどの緊急事態 に備え24時間365日対応しています。問い合わせや対応状況などは当社独自の 社内共有のデータベース (ヘルプデスクシステム) に登録し、情報を一元的に集 約・管理しています。



管理組合からの連絡、夜間や休日の緊急事態に備え、24時間 365日受付のダイヤル窓口を設置しています。また、建物に緊急時 の連絡先がすぐ分かる緊急連絡先を掲示しています。



### MULTIMEDIA

光ファイバー24時間使い放題。ブロードバンドインターネット (つなぐネットコミュニケーションズ)

「UCOM 光 レジデンス」の光ファイバーによる24時間常時接続の高速インターネットサー ビスがご利用いただけます。マンションまで直接1 Gbps の光ファイバーを引き込むので棟 内はLAN配線により最大速度1Gbpsの高品質で安定した高速通信が可能です (Wi-Fi対応)。オプションでIP電話もご利用いただけます。



※本サービスは、ベストエフォート方式のサービスです 速度は理論上の最高値であり、実効通信速度を保証するものではありません

## 1.1 0 1.1

マルチメディアコンセント Wi-Fi・110°CS・BS・テレビ・アウ トレット、コンセントを一体化。

※電話回線は空配管となっており、NTT への申込が必要です(工事費別途)。

#### SURETY




住宅瑕疵担保履行法に対応した保険を導入 新築瑕疵保険 ハウスプラスすまい保険 ハウスプラス住宅保証株式会社


国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人 第3号 国土交通大臣登録 住宅性能評価機関 第4号 住宅金融支援機構 検査機関

新築住宅瑕疵担保責任保険「ハウスプラスすまい保険」を導入しております。建 物の構造耐力上、主要な部分および雨水の浸入を防止する部分で瑕疵が発生 したときに修繕・補修費用の一定割合がハウスプラス住宅保証 (株) から事業者 (売主等)に支払われます。当該瑕疵が発生したときに売主等が倒産等の場合、 直接ハウスプラス住宅保証(株)へ保険金の請求ができます。※この保険は事業 主が契約者となる保険です。

#### STRUCTURE




当マンションでは綿密な地盤調査を実施し、万が 一の地震に備え、基礎構造は合計9本の場所 打ちコンクリート杭を地中約28m以深の強固な 地盤支持層まで打ち、建物を支えています。



メールアドレス1件を標準付与

約 160 mm~180 mmのコンクリート厚を 確保した、耐震性・断熱性に優れた 構造です。

※一部異なる箇所があります。



戸境壁 A·B、B·Cタイプ間 厚さ約136mmの乾式壁としました。 充分な厚さを確保することで遮音性 を高め、プライバシー性を守ります。 ※詳しくは図面でご確認ください



全室遮音性の高い二重床構造。傷のつきにくい 高級感があふれるシートフローリングを採用し、 上下階の生活音の音漏れに配慮。遮音性能に

優れたLL-40相当等級を使用しています。

Dear Reicious
NAGOYA NAKAMURA KOENII 07.08



## Elevation 立面図

SCALE 1/400




北立面図 東立面図

南立面図


西立面図


## Floor Plan 平面図

CALE 1/220




#### 敷地配置図 + 1階平面図





#### 2階~10階平面図

#### 10階部分図





儿例

☑ 上部避難ハッチ☑ 避難ハッチ (偶数階)

☑ 避難ハッチ (奇数階)

★ コンクリート手摺

#### 図面集をご覧になるにあたって


■寸法単位はmmです。 ■各タイプの間仕切寸法は、住宅設備機器等設置の収まり上、変更している場合があります。 ■各タイプの住居専有面積には外部に面するメーターボックス(MB)・パイプスペース(PS)の面積を含みます。 ■住居専有面積は壁芯計算によります。したがって内法面積による登記面積は、この壁芯計算の面積より少なくなります。 ■建物の設備(外構・付属設備 造関)・外観の一部(色彩・形状)は所轄官公庁の指導・施工の都合上により変更することがありますので、予めご了承ください。 ■図面及び仕上概要に関しては、施工の都合上一部変更していることがありますので、予めご了承ください。 ■建築基準法の延焼の恐れのある部分及び行政上の指導部分の窓ガラスは網入りガラスとなります。 ■社会情勢の変化、建築資材の需要動向等により、仕上げ・仕様を変更していることがありますので、予めご了承ください。 ■各住戸の避難器具、ハッチの位置について、各階平面図をご参照ください。縮尺・方位はトレース・印刷製版の関係上、多少の誤差を生じる場合がありますので、予めご了承ください。 ■断数計算は一帖を1.62㎡で算出し、少数点第2位以下を切り捨てて表示してあります。 ■設備記号は施工上の都合により実際の取付位置と異なる場合があります。 ●各階の柱の大きさ、壁厚には多少の誤差があり、寸法等に差異が生じる場合がありますので、予めご了承ください。 ■梁型、下り天井の形状については、各階によって異なる場合があります。 ■窓の開き勝手は施工上変更になる場合があることを、予めご了承ください。 ■住戸の内部に点検口が設置される場合があります。 ■ピニールクロス、CFシート等の仕上材は、製品の性質上継ぎ目が表れる場合があります。予めご了承ください。※図面・概要等は建築確認取得時の設計図をもとに作成したもので現況と相違する場合は現況を優先します。 ■坪面積は、1㎡=0.3025坪とし、小数点第3位以下は切り捨ててあります。



 $A_{\text{TYPE}} 1K$ 

Room Number

201/301/401/501/601/701/801/901/1001





專有面積 22.70 ㎡ (約 6.86 坪) B TYPE 1K 専有間領 22.. 0 ... (約 0.96 坪)

Room Number

202/302/402/502/602/702/802/902/1002



■ Room Plans 間取り図 ■


專有面積  $24.78\,\mathrm{m}\,$  (約  $7.49\,\mathrm{F}$ ) 
 TYPE
 1K


 専有面積 24.70 ㎡ (約 7.49 坪)

 バルコニー面積 3.17 ㎡ (約 0.95 坪)

Room Number

203/303/403/503/603/703/803/903/1003







凡例

	アース付2口コンセント	M	混合水栓
$\circ$	ダウンライト (キッチン棚下灯含む)	K	シャワー付混合水栓
	ブラケットライト	n	給水栓
	シーリングライト	R	給湯器リモコン
<b>(</b>	インターホン親機	G	給湯器
t	インターホン子機	C	浴室換気乾燥機リモコン
	エアコン用コンセント		分電盤
M	マルチメディアコンセント (2 口コンセント+TV+電話(空配管)+Wi-Fi)		副吸口

30	レンジフードファン
	浴室換気乾燥機
∍	感知器 (差動式) (洋室)
D	感知器 (定温式) (キッチン・廊下)
	給気スリーブ
PS	パイプスペース
ΔB	メーターボックス
	エアコン室内機実装
$\leq$	エアコン室外機実装
	エアコン室内機取付位置
<,]	エアコン室外機取付位置

10F	A 1	1001	В	1002	С	1003	D	1004
9F	A	901	В	902	С	903	D	904
8F	A	801	В	802	С	803	D	804
7F	A	701	В	702	С	703	D	704
6F	A	601	В	602	С	603	D	604
5F	A	501	В	502	С	503	D	504
$\overline{^{4}\mathrm{F}}$	A	401	В	402	С	403	D	404
3F	A	301	В	302	С	303	D	304
2F	A	201	В	202	С	203	D	204
1F	エン	ランス	・ール	・風除金	€・省	理事務	室・場	注輪場





# Room Plans 間取り図




專有面積  $29.88\,\mathrm{m}$  (約 9.03 坪) 

 TYPE 1LDK
 専有面積 4.7.00 m (約 9.03 坪)

 バルコニー面積 4.40 m (約 1.33 坪)

Room Number

204/304/404/504/604/704/804/904/1004





凡例					
Ф	1口コンセント	М	マルチメディアコンセント (2 口コンセント+TV)	<b>⊗</b>	レンジフードファン
<b>⊕</b> ²	2口コンセント	•	電話ユニット (電話 (空配管) +Wi-Fi)		浴室換気乾燥機
⊕ <sup>2E</sup>	アース付2口コンセント	)00	混合水栓	$\Box$	感知器 (差動式) (洋室)
Ō	ダウンライト(キッチン棚下灯含む)	M	シャワー付混合水栓	$\Box$	感知器 (定温式) (キッチン・廊下)
	ブラケットライト	¤	給水栓	II	給気スリーブ
<u></u>	シーリングライト	R	給湯器リモコン	PS	パイプスペース
<b>(1)</b>	インターホン親機	G	給湯器	MB	メーターボックス
(t)	インターホン子機	С	浴室換気乾燥機リモコン		エアコン室内機実装エアコン室外機実装
<del>-</del>	エアコン用コンセント		分電盤		エアコン室内機取付位置
M	マルチメディアコンセント (2 口コンセント+TV+電話(空配管)+Wi-Fi)		副吸口		エアコン室外機取付位置

10F	Α	1001	В	1002	С	1003	D	1004
9F	Α	901	В	902	С	903	D	904
8F	Α	801	В	802	С	803	D	804
7F	Α	701	В	702	С	703	D	704
6F	Α	601	В	602	С	603	D	604
5F	Α	501	В	502	С	503	D	504
4F	Α	401	В	402	С	403	D	40
3F	Α	301	В	302	С	303	D	304
2F	Α	201	В	202	С	203	D	20
1F	エン	トランスス	トール	<ul> <li>風除室</li> </ul>	産・管	理事務	室・月	註輪場

## Outline 物件概要·設備概要·仕上表

建築概要	設備概要
	[共用部分]
名 称 / ディアレイシャス名古屋中村公園Ⅱ	電 気 / 中部電力ミライズ株式会社
所 在 地 / 愛知県名古屋市中村区鳥居通五丁目35番	ガ ス / 東邦ガス株式会社
ディアレイシャス名古屋中村公園Ⅱ○○○号	給 水 / 公営水道(増圧ポンプによる直接給水)
(住居表示未実施地区)	排 水 / 汚水・雑排水・雨水は、公共下水道へ直接放流(合流方式)
交 通 / 名古屋市営地下鉄東山線「中村公園」駅徒歩2分	防 犯 / カメラ付オートロックシステム、防犯カメラ9ヵ所(エレベーター内1ヵ所含む)
用 途 地 域 / 商業地域	防 火 · 防 災 / 共同住宅用自動火災報知設備、消火器、連結送水管設備、避雷針、
地 域 · 地 区 / 防火地域、緑化地域、都市機能誘導区域内、居住誘導区域内、	避難器具
下水道処理区域内	避 難 / 屋外避難階段、避難ハッチ、非常用照明
建 ペ い 率 / 41.49%(許容90%)準防火地域内の耐火建築物等	エ レ ベ ー タ ー / 6人乗り1基(定格速度60m/min・防犯カメラ付き)
容 積 率 / 306.26%(許容400%)	テレビ共聴設備 / 洋室にテレビアウトレット設置(インターネットによる「スカパー!」引込済、
敷 地 面 積 / 302.14m(登記簿) 302.14m(実測) 302.14m(建築確認)	BS·110℃S対応)(※管理組合による一括契約)
建 築 面 積 / 125.34㎡	※専用チューナー及び有料チャンネルは入居者負担
延床面積/1,248.60㎡	インターネット / つなぐネットコミュニケーションズ「UCOM光 レジデンス」により対応
容積対象床面積 / 925.31㎡	(※管理組合による一括契約のため戸別解約はできません)
構 造 ・ 規 模 / 鉄筋コンクリート造地上10階 総 戸 数 / 36戸(他に管理室1戸)	管 理 事 務 室 / 1階に設置 駐 車 場 / 敷地内2台(屋外)
総 戸 数 / 36戸(他に管理室1戸) 販 売 戸 数 / 36戸	駐 車 場 / 敷地内2台(屋外) 自 転 車 置 場 / スライドラック式28台(屋内)
間 取 り / 1K(27戸)·1LDK(9戸)	日 料 早 直 場 / 入り1トプラクス28日(座内) バ イ ク 置 場 / 1台(屋内)
専 有 面 積 / 22.70㎡(9戸)~29.88㎡(9戸)	ゴミ置場/敷地内に設置
バルコニー面積 / 2.82㎡(9戸)~4.40㎡(9戸)	その他メールボックス、宅配ボックス、増圧給水ポンプ
建 築 確 認 番 号 / 第BVJ-NAG24-10-0042号(令和6年3月1日)	C O IO / MANY MEDICAN / MEDICAN / MANY /
分譲後の権利形態 / 敷地および建物共用部分は専有面積割合による所有権の共有、	[専有部分]
建物専有部分は区分所有権	電 気 / A・B・Cタイプ: 契約容量30A(最大40Aまで増量可能)
売 主 / 株式会社レイシャス	Dタイプ: 契約容量40A(最大50Aまで増量可能)
設 計 ・ 監 理 / 株式会社 協和コーポレーション 一級建築士事務所	ガ ス / 都市ガス(共用MB内戸別メーターによる検針)
施 工 / 株式会社 協和コーポレーション	水 道 / 公営水道(共用MB内戸別メーターによる検針)
分譲後の管理形態 / 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社へ委託	給 水 / ユニットバス、キッチン、洗濯機置場、トイレ、洗面化粧台、給湯器に給水
管 理 方 式 / 巡回方式	給 湯 / ガス給湯器(16号)によりユニットバス、洗面化粧台、キッチンに給湯
管 理 会 社 / 株式会社レイシャス	(Dタイプは追い焚き機能付)
設計図書閲覧場所 / 株式会社レイシャス	換 気 / キッチンはレンジフードによる強制排気、
竣 工 / 2025年7月25日予定	浴室・洗面室・トイレは浴室換気乾燥機による親子換気
入 居 予 定 / 2025年8月上旬予定	防 犯 / ドアガード、防犯ドアスコープ、防犯サムターン、
	TVモニター付インターホン(カラーモニター)
	令 暖 房 / エアコン1基設置(エアカットバルブ付)
	厨房設備 / システムキッチンW1200(A·B·Cタイプ)、W1500(Dタイプ)(2口コンロ)
	電気コンセント / 各戸に設置
	テレビ・インターネット回線 / 各戸にマルチメディアコンセント設置(Wi-Fiアクセスポイント設置) 電 話 回 線 / 各戸に設置(空配管のみ)
	<ul><li>電 面 四 線 / 各户に設直(空配音のみ)</li><li>浴 室 / ユニットバス1014型(A·B·Cタイプ)、1116型(Dタイプ)</li></ul>
	洗 面 化 粧 台 / W600(ミラー付キャビネット)
	トイレ/温水シャワー洗浄機能便座付洋式便器、ペーパーホルダー、上部固定棚、
	タオル掛け
	洗 濯 機 置 場 / 防水パン、上部固定棚
	浴室 換 気 乾 燥 機 / 24時間換気システム付浴室換気乾燥機
	そ の 他 / 下足入れ、クローゼット(ハンガーパイプ付)
	※上記概要は、一部変更となる場合があります。予めご了承ください。

#### ◆外部仕上

◆外部任工	
屋上	コンクリートスラブの上シート防水
外 壁	45二丁掛タイル貼、一部600角タイル貼
共 用 廊 下	床:防滑塩ビシート貼 天井:アクリルリシン吹付
バルコニー	床:防滑シート貼
屋外階段	床:モルタル金ゴテ仕上げ 手摺:RC手摺 天井:リシン吹付
ゴミ置場	床:コンクリート金ゴテ仕上げ 壁:コンクリートブロック t=120 5段積

#### ◆内部仕上(共用部分)

区分	床	巾木	壁	天 井	備考
風 除 室	300角タイル	タイル	600角タイル	ビニールクロス	オートロック操作盤、防犯カメラ、
エントランスホール	300角タイル	タイル	600角タイル	ビニールクロス	メールボックス、宅配ボックス、掲示板、防犯カメラ
管 理 事 務 室	長尺シート	ソフト巾木	ビニールクロス	ビニールクロス	防犯カメラ機器ラック、SK、トイレ
駐 輪 場	コンクリート金ゴテ仕上	_	コンクリート打放し補修の上 吹付塗装	ケイカル板の上 リシン吹付	

#### ◆内部仕上(専有部分)

区分					
玄	ホモジニアスタイル	ソフト巾木	ビニールクロス	ビニールクロス	上がり框 (御影石)、下足入
廊下	シートフローリング	ソフト巾木	ビニールクロス	ビニールクロス	A・B・Cタイプ:システムキッチン、防水パン、キッチンパネル、吊戸棚
LDK+洋室(D タイプ)	シートフローリング	ソフト巾木	ビニールクロス	ビニールクロス	システムキッチン、カウンター、カーテンレール、エアコン実装 (LDK)、 インターホン親機 (カラーモニター)
洋室 (A・B・Cタイプ)	シートフローリング	ソフト巾木	ビニールクロス	ビニールクロス	カーテンレール、エアコン実装、インターホン親機(カラーモニター)
クローゼット	シートフローリング	ソフト巾木	ビニールクロス	ビニールクロス	枕棚、ハンガーパイプ
洗 面 室	クッションフロア	ソフト巾木	ビニールクロス	ビニールクロス	洗面化粧台、防水パン (Dタイプ)
トイレ	クッションフロア	ソフト巾木	ビニールクロス	ビニールクロス	ウォシュレット、タオル掛け、ペーパーホルダー
浴室	ユニッ	トバス1014型 (A・B・Cタイプ	プ)、ユニットバス1116型 (Dタ	浴室換気乾燥機	

